

Boćki: Remont odcinków dróg polegający na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na drodze: nr geodezyjny 349 o długości 825 mb t .j. od wsi Siekluki do drogi gminnej nr 108747 B (Kol Andryjanki - Żołoćki) i w miejscowości Boćki - (ul. Polnej o długości 206 mb , ul. Akacyjowej o długości 155 mb)

Numer ogłoszenia: 206681 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boćki , Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, woj. podlaskie, tel. 85 7319610; 7319620, faks 85 7319612.

•□□□□□□□□□□□□□□□□ Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabocki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont odcinków dróg polegający na wykonaniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na drodze: nr geodezyjny 349 o długości 825 mb t .j. od wsi Siekluki do drogi gminnej nr 108747 B (Kol Andryjanki - Żołoćki) i w miejscowości Boćki - (ul. Polnej o długości 206 mb , ul. Akacyjowej o długości 155 mb).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1/ Remont drogi nr geodezyjny 349 o długości 825 mb , t .j. od wsi Siekluki do drogi gminnej nr 108747 B (Kol Andryjanki - Żołoćki) Parametry techniczne drogi: klasa drogi D, szerokość jezdni 5,0 m, kategoria

ruchu: KR 1, szerokość poboczy żwirowe 0,5 m , spadek poprzeczny poboczy - 6 % Konstrukcja i technologia nawierzchni jezdni: konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR1 na podłożu G-1 , dla odcinka 0+000 - 0 + 825 - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm (istniejąca nawierzchnia żwirowa wraz z wyrównaniem pospółką) - warstwa ściernalna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S-96025:2000 grubości 5 cm Odwodnienie: wody opadowe z powierzchni drogi będą odprowadzane grawitacyjnie powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych - stan dobry. Zakres i ilość podstawowych robót : roboty pomiarowe- 0,825 km , rozebranie przepustu z rur żelbetonowych pod koroną drogi - 1 m i wykonanie części przelotowej przepustu z rur żelbetonowych Ø60 - 2 m wraz z wykonaniem ścianki czołowej przepustu z betonu B-30 - 2,66 m³ ; wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm na poszerzeniu - 179 m² , wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie - 422 m³, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm - warstwa ściernalna grubości 5 cm - 4337 m² 2/ Remont ulicy Polnej w m Boćki o długości 206 mb Parametry techniczne drogi: Klasa drogi D, szerokość jezdni 5m, kategoria ruchu: KR 2, szerokość poboczy 0,5 m, spadek poprzeczny poboczy - 6 % , spadki poprzeczne jezdni: daszkowy 2% na całym odcinku od km 0+000 - 0+206, zjazdy żwirowe w granicach pasa drogowego. Konstrukcja i technologia nawierzchni jezdni: konstrukcja nawierzchni dla ruchu KR1 na podłożu G-1 dla całego odcinka - podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm (istniejąca nawierzchnia żwirowa + wyrównawcza) - warstwa wiążąco - wyrównawcza z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 grub. 5cm. Odwodnienie: wody opadowe z powierzchni drogi będą odprowadzane grawitacyjnie powierzchniowo w kierunku pół Zakres i ilość podstawowych robót : roboty pomiarowe - 0,206 km ; wykonanie wykopów 52 m³ ; wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm - poszerzenie podbudowy - 51 m³ ; wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie - 39 m³ wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm- warstwa ściernalna grubości 5 cm - 1030 m² ; wykonanie nawierzchni żwirowych na zjazdach gr. 15 cm- 17,5 m² ; regulacja studzienek kanalizacyjnych - 4 szt. 3/ Remont odcinka ulicy Akacyjowej w miejscowości Boćki o długości 155 mb t. j. od. km 0 + 810 do km 0+ 965 - granica pasa drogi kr 19 Parametry techniczne drogi: klasa drogi D, szerokość jezdni 4,5m na długości 140 mb w /w odcinka i szerokość jezdni 5,0 m na długości 15 m w / w odcinka, kategoria ruchu : KR 1, szerokość poboczy żwirowe 0,5 m, spadki poprzeczne poboczy 6 % , spadek poprzeczny jezdni : daszkowy 2 % , zjazdy żwirowe w granicy pasa drogowego Konstrukcja i technologia nawierzchni jezdni a)na istniejącej nawierzchni żwirowej warstwa wyrównawczo wzmacniająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie b)warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12.8 mm grubości 5,0 cm c)warstwa ściernalna z betonu asfaltowego 0/ 12,8 mm , grubości 4,0 cm Odwodnienie -

powierzchniowy spływ wód do istniejących cieków wodnych i kratki ściekowej w km 0+ 819 w ramach polepszenia odprowadzenia wód z korpusu drogi w km 0+ 815 należy wykonać studnię z rur betonowych Ø 80 cm z bocznym wlotem wody i połączeniem przykanalikiem z istniejącą kratką ściekową w km 0+ 819. Zakres i ilość podstawowych robót : roboty pomiarowe - 0,155 km ; roboty ziemne - wykonanie wykopów - 90,4 m³; wykonanie studni chłonnej z rur Ø 80 cm z boczną kratką ściekową i osadnikiem - 1 szt. ułożenie przykanalika z rur PCV Ø 20 cm - 12 m ;wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 30 cm na poszerzeniu podbudowy - 390 m² ; wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie - 70 m³ ; wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 mm - warstwa wiążąca grubości 5 cm KR-1 - 786 m² ; mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją warstwy wiążącej przed ułożeniem warstwy ścieralnej - 786 m² ; wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 0/12,8 - warstwa ścieralna grubości 4 cm KR-1 - 764,4 m² , wykonanie nawierzchni żwirowych gr. 20 cm na zjazdach- 28 m²; regulacja studzienek kanalizacyjnych - 4 szt. ; regulacja studzienki ściekowej Ø 50 wraz z wymianą kratki ściekowej - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają dokumentacje projektowe i przedmiary robót.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W nijszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Wymagane jest wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej polegającej na wykonaniu nawierzchni z asfaltobetonu o powierzchni nie mniejszej niż 3500 m²; w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców.

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Wymagane jest dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej; w przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z wykonawców.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz OFERTA, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik, dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie 7 SIWZ, kosztorysy ofertowe.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy określając następujące warunki zmiany: - w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią, - wystąpienie siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót (np. klęski żywiołowe), - w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej; Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu, o okres niezbędny do realizacji w/w robót, - wystąpienie poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową a stanem rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność wstrzymania robót, - zmiany technologii robót, materiałów lub urządzeń przewidzianych w dokumentacji związane z postępem technicznym, w ramach dotychczasowego wynagrodzenia, - zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia umownego wynikające z rozliczenia kosztorysowego robót zamówionych, - zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, - zmiana części zamówienia, którą wykonują podwykonawcy, - wprowadzenie podwykonawcy, w przypadku braku możliwości wykonania roboty siłami własnymi.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminabocki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3, pokój nr 18.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt:

mgr Stanisław Derehajło